



Micro Trace Minerals Labor

Über 40 Jahre umweltmedizinische
und toxikologische Untersuchungen

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

Telefon: +49 (0) 9151/4332
Telefax: +49 (0) 9151/2306

info@microtrace.de
<https://microtrace.de>



PATIENTENINFORMATION: Wasser- / Boden-Analytik

Überweisung Klinik/Praxis:

Bei Neukunden bzw. Adressänderung bitte 2. Seite ausfüllen.

Name des Einsenders: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Wohnort: _____

Bundesland: _____

Land: _____

Telefon: _____

Fax: _____

eMail: _____

wird nur benötigt, wenn Befundversand per eMail (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Hiermit beauftrage ich die Untersuchung einer Wasser- / Bodenprobe:

Standardprofil Wasser (inkl. Härtegradbestimmung) (P8)

22 Elemente

122.39 € inkl. MwSt.

Getestet werden:

Aluminium, Antimon, Arsen-Gesamt, Barium, Beryllium, Blei, Bor, Cadmium, Calcium, Chrom, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Quecksilber, Selen, Silber, Strontium, Thallium, Uran, Zink

Kurzprofil Wasser (inkl. Härtegradbestimmung) (P80)

8 Elemente

72.00 € inkl. MwSt.

Getestet werden:

Blei, Cadmium, Calcium, Kupfer, Magnesium, Nickel, Uran, Zink

Uranprofil Wasser (Uran)

1 Element

38.89 € inkl. MwSt.

Testmaterial:

5-7ml Wasser

Standardprofil Boden (P8)

22 Elemente

216.00 € inkl. MwSt.

Testmaterial:

20g Erde

Getestet werden:

Aluminium, Antimon, Arsen-Gesamt, Barium, Beryllium, Blei, Bor, Cadmium, Calcium, Chrom, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Quecksilber, Selen, Silber, Strontium, Thallium, Uran, Zink

Ort der Probenahme (z.B. Küche, Brunnen oder Gartenboden etc.): _____

Adresse der Probenherkunft: _____

Datum der Probenentnahme: _____

Einzelelemente können auf Anfrage zusätzlich und gegen Aufpreis getestet werden. Wir bitten um Rücksprache.

Bemerkungen zum Test, bzw. weitere zu testende aufpreispflichtige Einzelelemente:

Reportversand an:

Praxis/Klinikadresse

Einsenderadresse

beide Adressen (gegen Aufpreis 9,95 €)

Reportversand per:

Post

E-Mail

Fax

*** bitte wenden ***

Informationen zur Entnahme der Wasserprobe

Besteht der Verdacht, dass die Leitungsrohre oder der Wasserboiler für Metallbelastungen des Wassers verantwortlich sein könnten, sollte die Wasserentnahme frühmorgens stattfinden und zwar vor jeglicher Wassernutzung. Entnehmen Sie das zu testende Wasser bevor anderweitig Wasser abfließt. So können wir feststellen, ob Wasserboiler, Wasserrohre und deren Schweißstellen die Wasserqualität beeinflussen.

Sollten Sie Ihre eigenen Behälter verwenden wollen, bitte wir Sie nur saubere Wasserbehälter zu verwenden, die keine Seifen-, Spülmittel-, Desinfektionsreste oder dergleichen aufweisen. Am besten wird der Behälter vor der Wasserentnahme einige Male mit dem zu testenden Wasser ausgespült. Sofern Grundwasser oder städtisches Wasser untersucht werden soll, lassen Sie das Leitungswasser mindestens fünf Minuten vor der Musterentnahme ablaufen.

Bei Neukunden bzw. Adressänderung bitte ausfüllen: Adresse: _____ Telefon: _____ Fax: _____ eMail: _____	oder	Praxis/Klinik Stempel	
Zahlung per: Kreditkarte gültig (MM/JJ):	Rechnung an: VISA Mastercard Security-Code: _____	Praxis/Klinikadresse Kartennummer: _____ Überweisung erfolgte am: _____	Einsenderadresse über € _____
Zahlung wurde an Adresse: service@microtrace.de gesendet			
Außerhalb Deutschlands ist die Zahlung per Vorkasse oder Kreditkarte erforderlich, ansonsten wird die Probe bis Zahlungseingang zurückgehalten.			

Einwilligungserklärung zum Datenschutz

Ich willige ein, dass mein Probenmaterial durch den verantwortlichen Arzt oder Heilpraktiker erhoben wird, zur Durchführung des von mir gewünschten Tests an Micro Trace Minerals GmbH („MTM“) übermittelt und von MTM zur Durchführung des Tests verarbeitet wird. Ferner willige ich ein, dass MTM mein Probenmaterial, meinen Namen und mein Geburtsdatum an Fachlabore in Deutschland zur Durchführung des von mir gewünschten Tests übermittelt, das jeweilige Fachlabor den Test durchführt und das daraus gewonnen Testergebnis MTM mitteilt. Wenn ich einen Versand des Testergebnisses von MTM an den verantwortlichen Arzt oder Heilpraktiker wünsche, bin ich damit einverstanden, dass diese das Testergebnis einsehen und zur Erstellung einer Diagnose verarbeiten. Ich kann meine Einwilligung jederzeit gegenüber dem verantwortlichen Arzt oder Heilpraktiker oder gegenüber Micro Trace Minerals GmbH widerrufen. Bei Widerruf meiner Einwilligung bleibt die bis dahin erfolgte Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten rechtmäßig.

Details können Sie unserer Datenschutzrichtlinie entnehmen: <https://microtrace.de/de/kontakt/datenschutz/laborauftrag>

Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle oben gemachten Angaben.

Datum: _____ **Unterschrift des** _____ **(bitte nicht vergessen)**

Barcode WA 1

Barcode WA 2

Barcode WA 3 / T

Das Formular können Sie auch am PC ausfüllen, bitte besuchen Sie: <https://microtrace.de/de/einsendeformulare/>